

# 陕西省动物卫生与屠宰管理站文件

陕动管发〔2024〕50号

## 陕西省动物卫生与屠宰管理站 关于举办2024年全省动物检疫检验员 技能大赛的通知

各设区市动物卫生监督机构，韩城市动物卫生监督所、杨陵区动物防疫站：

按照《陕西省农业农村厅关于举办全省动物检疫检验员技能大赛的通知》（陕农函〔2024〕400号）要求，经研究，定于9月下旬组织举办2024年全省动物检疫检验员技能大赛。现就有关事项正式通知如下。

### 一、时间和地点

（一）时间。2024年9月24日至26日，24日上午报到，

24日下午进行理论知识考试，25日上午进行现场操作考试，26日上午离会。

(二) 地点。西安市高陵区人民政府招待所（高陵区东环城路与县门街交叉口正西方向81米左右）。

## 二、方式和内容

大赛采取理论考试和现场技能操作相结合形式进行，满分100分。

(一) 理论考试。满分100分，理论成绩占30%，考试时间为90分钟。题型分为单项选择、多项选择、判断、填空、简答。理论考试内容主要包括与动物卫生监督相关的法律法规、检疫规程、规范性文件及兽医专业理论知识等。理论考试后，裁判组对试卷进行装订，集中评分。

(二) 现场技能操作。满分100分，技能操作成绩占70%。根据生猪屠宰同步检疫内容，共设置头蹄、咬肌、肺心肝、胃肠脾、胴体和旋毛虫等六个检疫岗位。裁判根据评分细则（见附件1）对参赛选手的检疫步骤、口述、操作准确性、操作时间和熟练程度等情况进行综合评分。

## 三、参加人员

10个设区市各组成一支代表队参赛，每支代表队由1名领队、1名技术指导和3名参赛选手组成，杨凌示范区与咸阳市共同组队，韩城市与渭南市共同组队；10个设区市各报一名裁

判员，技术指导可兼裁判员。

#### 四、有关要求

(一) 请各设区市务必于8月20日前将领队、技术指导、参赛选手及裁判员等参赛回执(见附件2)填写盖章后报我站检疫科。

(二) 大赛用检疫刀具由我站统一提供，参赛选手也可自备参赛检疫刀具。

(三) 大赛由高陵区动物卫生和屠宰工作站承办。比赛期间食宿等由会务组统一安排，往返交通由参赛单位自行解决。请各代表队人员携带身份证按时报到，因酒店接待能力有限，请勿超员。

联系人及联系方式:

省动物卫生与屠宰管理站

联系人: 王 洁 13679288086

郭 倩 18392957099

西安市动物卫生与屠宰管理中心

联系人: 吴 眩 13289861756

高陵区动物卫生和屠宰工作站

联系人: 乔国良 15229259599

附件:1.2024 年陕西省动物检疫检验员技能大赛操作细则

2.2024 年陕西省动物检疫检验员技能大赛参赛回执

陕西省动物卫生与屠宰管理站

2024年8月13日



## 2024 年陕西省动物检疫检验员技能大赛操作细则

检疫岗位	考核项目	基本操作技术要求	评分标准	分值
一、头蹄检查 (15 分; 时限 30s)	(一) 吻突、 齿龈 (4 分)	1. 用检疫钩固定头部;	未用检疫钩固定, 扣 1 分; (固定的位置方便操作即可)	1
		2. 用检疫刀轻触吻突、齿龈, 观察有无水泡、溃疡、烂斑等。	未用检疫刀轻触吻突, 扣 1 分;	1
		3. 结果报告: 吻突、齿龈有无水泡、溃疡、烂斑。	未用检疫刀轻触齿龈, 扣 1 分。	1
	(二) 蹄部 (2 分)	1. 用检疫钩分别钩住 2 个前蹄;	未用检疫钩钩住前蹄, 每少钩一个扣 0.2 分;	0.4
		2. 用检疫刀轻触蹄冠、蹄叉部, 观察有无水泡、溃疡、烂斑等。	未用检疫刀轻触前蹄, 每少触一个扣 0.3 分;	0.6
		3. 结果报告: 蹄部有无水泡、溃疡、烂斑。	不报告检疫结果或者报告结果有一项与实际情况不符, 即扣 1 分; 报告结果无误差前提下每少报一项, 扣 0.2 分, 扣完为止。	1
	(三) 下颌 淋巴结 (9 分)	1. 用检疫钩钩住放血孔;	未用检疫钩钩住放血孔, 扣 1 分; (固定的位置方便操作即可)	1
		2. 沿放血孔纵向切开下颌区;	未一刀纵向切开下颌区, 扣 1 分;	1
		3. 剖开两侧下颌淋巴结, 视检有无肿大、坏死灶, 切面是否呈砖红色, 周围有无水肿、胶样浸润等病变。	左侧下颌淋巴结: 未剖开或暴露不充分 (暴露不到 1/3), 扣 3 分。未一刀剖开, 多一刀扣 1 分, 扣完为止;	3
		4. 结果报告: 视检有无肿大、坏死灶, 切面是否呈砖红色, 周围有无水肿、胶样浸润等病变。	右侧下颌淋巴结: 未剖开或暴露不充分, 扣 3 分。未一刀剖开, 多一刀扣 1 分, 扣完为止。	3

			不报告检查结果或者报告结果有一项与实际情况不符，即扣1分；报告结果无误差前提下每少报一项，扣0.2分，扣完为止。	1
二、咬肌检查 (5分；时限10s)	咬肌(5分)	1.用检疫钩固定头部；	左侧咬肌：未用检疫钩固定头部扣1分；未一刀剖开咬肌，多一刀扣1分，扣完为止；未剖开或横切、剖面暴露不充分(深度少于3厘米)，扣2分。(固定位置方便操作即可)	2
		2.沿下颌骨外侧平行切开两侧咬肌，检查有无猪囊尾蚴。	右侧咬肌：未用检疫钩固定头部扣1分；未一刀剖开咬肌，多一刀扣1分，扣完为止；未剖开或横切、剖面暴露不充分(深度少于3厘米)，扣2分。(固定位置方便操作即可)	2
		3.结果报告：有无猪囊尾蚴。	不报告检查结果或报告结果与实际情况不符，扣1分。	1
三、肺心肝检查(18分；时限60s)	(一)肺脏(6分)	1.用检疫钩固定、检疫刀刮拭肺脏，视检肺脏形状、大小、色泽；	未用检疫钩固定肺脏的，扣0.5分；未刮拭视检的，扣0.5分；(固定位置方便操作即可)	1
		2.用检疫刀触检肺实质有无坏死、萎陷、气肿、水肿、淤血、脓肿、结节、纤维索性渗出物等；	未用检疫刀触检肺脏弹性的，扣1分；	1
		3.剖开一侧支气管淋巴结，检查有无出血、淤血、肿胀、坏死等。	支气管淋巴结：未剖开或剖面暴露不充分，扣3分。未一刀剖开的，多一刀扣1分，扣完为止。(剖检左右支气管淋巴结均可)	3
		4.剖开果报告：肺脏大小、形状、色泽是否正常；有无气肿、水肿、淤血、脓肿、淋巴结、纤维索性渗出物等；支气管淋巴结有无出血、淤血、肿胀、坏死等。	不报告检查结果或者报告结果有一项与实际情况不符，即扣1分；报告结果无误差前提下每少报一项，扣0.1分，扣完为止。	1
	(二)心脏(6分)	1.用检疫钩固定心脏，视检心包，切开心包膜检查有无变性、心包积液、渗出、淤血、出血、坏死等病变；	未用检疫刀刮拭心脏表面，扣1分；	1
		2.用检疫钩固定心脏，在与左纵沟平行的心脏后缘房室分界处纵剖心脏，检查心内膜、二尖瓣、	未纵剖心脏，扣4分。未用检疫钩固定心脏，扣1分；胸腔暴露不充分，扣1分；未刮拭、检查心内膜和二尖瓣的，扣1分；未一刀剖开的，多一刀扣1分，扣完为止。	4

	血液凝固状态，有无虎斑心、菜花样赘生物、寄生虫等。 3. 结果报告：心脏血液凝固状态，有无变性、淤血、出血、坏死、虎斑心、菜花样赘生物、寄生虫等。	1	不报告检查结果或者报告结果有一项与实际情况不符，即扣1分；报告结果无误差前提下每少报一项，扣0.1分。	1
三、肺心肝 检查(18分； 时限60s)	(三) 肝脏 (6分)	1	未用检疫刀刮拭肝脏表面，扣1分；	1
1	未用检疫刀触压肝脏弹性，扣1分；	3	未剖开或淋巴结剖面暴露不充分，扣3分。未用检疫钩翻转肝脏，扣1分；未钩住肝门的，扣1分；未一刀剖开淋巴结的，每多一刀扣1分，扣完为止。	1
1	未用检疫刀背刮拭脾脏，扣0.5分；未从上至下刮拭或刮拭长度小于脾脏三分之二，扣0.5分；	1	不报告检查结果或者报告结果有一项与实际情况不符，即扣1分；报告结果无误差前提下每少报一项，扣0.1分，扣完为止。	1
四、胃肠脾 检查(11分； 时限30s)	(一) 脾脏 (3分)	1	未用检疫刀背按压脾脏，扣1分。	1
1	不报告检查结果或者报告结果有一项与实际情况不符，即扣1分；报告结果无误差前提下每少报一项，扣0.1分。	1	未用检疫刀背按压脾脏，扣1分。	1

<p>四、胃肠脾 检查(11分); 时限 30s)</p>	<p>(二) 胃和肠 (8分)</p>	<p>1. 扇形展开肠系膜，视检肠浆膜，观察大小、色泽、质地，检查有无淤血、出血、坏死、胶冻样渗出物和粘连；对肠系膜淋巴结做长度不少于20厘米的弧形切口，检查有无增大、水肿、淤血、出血、坏死、溃疡等病变； 2. 充分暴露胃部，视检胃浆膜，观察大小、色泽、质地，检查有无淤血、出血、坏死、胶冻样渗出物和粘连。 3. 结果报告：(1) 胃肠浆膜大小、色泽、质地是否正常，有无淤血、出血、坏死、胶冻样渗出物和粘连；(2) 肠系膜淋巴结有无淤血、出血、坏死、溃疡等病变。</p>	<p>未扇形展开肠系膜，扣1分； 未剖开或肠系膜淋巴结剖面暴露不充分，扣3分。淋巴结弧形切口长度小于20厘米，扣1分；胃肠划破，扣1分；淋巴结未一刀剖开，多一刀扣1分，扣完为止； 未充分暴露胃部（暴露少于2/3），扣2分。 每少报告一个部位，扣1分；每个部位报告结果有一项与实际情况不符，即扣1分；每个部位报告结果无误前提下每少报一项，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>1  3  2  2</p>
<p>五、胴体检查 (37分); 时限 80s)</p>	<p>(一) 整体 检查 (3分)</p>	<p>1. 用检疫刀在胴体表面刮拭，检查皮肤有无淤血、出血、疹块、黄染、脓肿和其他异常等。 2. 结果报告：皮肤有无淤血、出血、疹块、黄染、脓肿和其他异常等；</p>	<p>未用检疫刀在胴体表面刮拭检查的，每少一侧扣1分； 不报告检疫结果或者报告结果有一项与实际情况不符，即扣1分；报告结果无误前提下每少报一项，扣0.2分，扣完为止。 左侧淋巴结：未用检疫钩固定皮下组织，扣0.5分，未剖开或横切、未暴露或暴露不充分，扣3分；未一刀剖开，多一刀扣1分，扣完为止； 右侧淋巴结：未用检疫钩固定皮下组织或不是反架固定的，扣0.5分，未剖开或横切、未暴露或暴露不充分，扣3分；未一刀剖开，多一刀扣1分，扣完为止。 不报告检疫结果或者报告结果有一项与实际情况不符，即扣1分；报告结果无误前提下每少报一项，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>2  1  3  3  1</p>



<p style="text-align: center;"><b>五、胴体检查 (37分; 时限 80s)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>(三) 髂内淋巴结 (7分)</b></p>	<p>1. 纵向剖检左右两侧髂内淋巴结，检查有无淤血、水肿、出血、坏死、增生等病变。 2. 结果报告：髂内淋巴结有无淤血、水肿、出血、坏死、增生等病变；</p>	<p>左侧淋巴结：未剖开或横切、未暴露或暴露不充分，扣3分；未一刀剖开，多一刀扣1分，扣完为止； 右侧淋巴结：未剖开或横切、未暴露或暴露不充分，扣3分；未一刀剖开，多一刀扣1分，扣完为止。 不报告检查结果或者报告结果有一项与实际情况不符，即扣1分；报告结果无误差前提下每少报一项，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p style="text-align: center;">3</p>
	<p style="text-align: center;"><b>(四) 腰肌 (7分)</b></p>	<p>1. 沿荐椎与腰椎结合部两侧顺肌纤维方向切开不少于10厘米切口，检查有无猪囊尾蚴。 2. 结果报告：有无猪囊尾蚴。</p>	<p>左侧腰肌：未剖开或剖面暴露不充分，扣3分；未一刀剖开，多一刀扣1分，扣完为止； 右侧腰肌：未剖开或剖面暴露不充分，扣3分；未一刀剖开，多一刀扣1分，扣完为止。 不报告检查结果或报告结果与实际情况不符，扣1分。</p>	<p style="text-align: center;">3</p>
	<p style="text-align: center;"><b>(五) 肾脏 (13分)</b></p>	<p>1. 剥离两侧肾被膜，视检肾脏形状、大小、色泽； 2. 触检肾脏观察有无贫血、出血、淤血、肿胀等病变； 3. 纵向剖检一侧肾脏，检查切面皮质部有无颜色变化、出血及隆起等。 4. 结果报告：肾脏形状、大小、色泽是否正常；有无贫血、出血、淤血、肿胀等；肾脏切面皮质、髓质有无颜色变化、出血及隆起等。</p>	<p>左侧肾脏：未剥离肾被膜或用手剥离的，扣4分；未用检疫刀背触碰肾脏的，扣1分（因病变不能剥离的，不扣分） 右侧肾脏：未剥离肾被膜或用手剥离的，扣4分；未用检疫刀背触碰肾脏的，扣1分（因病变不能剥离的，不扣分） 未剖开或未充分暴露肾皮质和髓质，或横断斜断肾脏，肾脏落地的，扣2分 不报告检查结果或者报告结果有一项与实际情况不符，即扣1分；报告结果无误差前提下每少报一项，扣0.1分，扣完为止。</p>	<p style="text-align: center;">5</p>
	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">3</p>
	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">3</p>
	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">3</p>
	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">3</p>
	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">3</p>
	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">3</p>
	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">3</p>

六、旋毛虫检查(14分;时限220s)	(一) 视检 (2.5分)	1. 撕去左、右膈脚共4面肌膜, 进行感官检查。 2. 结果报告: 有无异常。	少撕一面肌膜, 扣0.5分; 少观察一面, 扣0.5分, 扣完为止。 不报告检查结果或报告结果与实际情况不符的, 扣0.5分。	2 0.5
	(二) 样品准备 (5分)	1. 在左、右两侧膈脚每一面顺肌纤维各剪取3个麦粒大小的肉粒, 共12粒, 均匀放在载玻片上, 排成两排。 2. 另取一载玻片盖在肉粒上, 用力适度压成厚度均匀薄片(压片前载玻片上肉粒之间不能粘连, 压片后, 肉粒肉汁不能压出载玻片)。	未顺肌纤维方向剪取肉样, 扣0.5分; 取样每少1粒, 扣0.4分; 肉粒粘连, 扣0.5分; 肉粒、肉汁压出载玻片, 扣0.5分; 总分5分, 扣完为止。	5
	(三) 镜检 (6.5分)	1. 按照要求放置显微镜上逐粒镜检。 2. 结果报告: 有无旋毛虫。	镜检每少看1粒, 扣0.4分; 视野中肌纤维不清晰, 扣2分。 总分6分, 扣完为止。 不报告检查结果或报告结果与实际情况不符的, 扣0.5分	6 0.5
	合计			100
	备注	标准用时为430s, 实际用时每超过30s, 总成绩扣1分。报告检查结果报告与操作同步进行。		

附件 2

2024 年陕西省动物检疫检验员技能大赛参赛回执

市（区）（盖章）：

联系人：

电话：

人员类别	姓名	性别	单位	职务/职称	联系电话	备注
领队						
技术指导						
裁判						
参赛选手						
参赛选手						
参赛选手						

---

抄送：省农业农村厅，各市区农业农村（畜牧兽医）局

---

陕西省动物卫生与屠宰管理站办公室

2024年8月13日印发

---